## BRIDGESTONE DEUTSCHLAND GMBH

Du Pont-Straße 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H. Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

## <u>UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG</u> <u>für REIFENUMRÜSTUNGEN an HONDA - Krafträdern</u>

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den
EG-BE Nr.:	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
SC44	CBR 900 RR	v.3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
e13*92/61	Fireblade	h.6.00 x 17		v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT014F</b> Radial
*0019*01			<b>v.</b> 120/70 ZR17 (58W) tl	<b>h.</b> 190/50 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT014R</b> Radial
			BT010F Radial G	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT010F</b> Radial <b>G</b>
			<b>h.</b> 190/50 ZR17 (73W) tl	<b>h.</b> 190/50 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT010R</b> Radial
			BT010R Radial G	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT010F</b> Radial
Gilt auch für				<b>h.</b> 190/50 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT010R</b> Radial <b>G</b>
gleichlautende				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT012F</b> Radial <b>G</b>
Fahrzeugtypen				<b>h.</b> 190/50 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT012R</b> Radial <b>G</b>
mit offener, bzw.				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT015F</b> Radial <b>G</b>
ungedrosselter				<b>h.</b> 190/50 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT015R</b> Radial <b>G</b>
Leistungsangabe.				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT021F</b> Radial
				<b>h.</b> 190/50 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT021R</b> Radial
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl
				BT012F Radial SS-Type
				<b>h.</b> 190/50 ZR17 M/C (73W) tl
				BT012R Radial SS-Type
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl
				BT002F Racing Street
				<b>h.</b> 190/50 ZR17 M/C (73W) tl
				BT002R Racing Street

## Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Originalstempel und Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH **oder** eines autorisierten Zweirad- oder Reifenhändlers. **Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 08.09.2006

W.Terfloth

Leiter Verkauf Motorradreifen BRIDGESTONE

Deutschland GmbH

Originalstempel und Unterschrift des Händlers Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie der Bescheinigung mit dem Original